

Formular zur Probenabgabe für die Pulver-Diffraktometrie am IAAC

Datum der Abgabe _____

Probenname _____

Name _____

Gruppe/Labor _____

Kostenstelle
Projektnr. _____

Telefon-Nr. _____

E-Mail-Adresse _____

Art der Messung

PANalytical

Reflektionsmessung in Bragg-Brentano-Geometrie
mit Hilfe von Silizium-Trägerscheiben

STOE

Transmissionsmessungen in Debye-Scherrer-
Geometrie mit verschiedenen Probenträgern

-mit Kapillaren

-mit Folien

-mit Kapillaren in beheizbarer
Probenkammer

Anforderungen/Kommentare

Probenbeschreibung

nicht giftig

Luftempfindlich

Feuchtigkeitsempfindlich

giftig

Lichtempfindlich

Temperaturempfindlich

Alle genutzten Lösemittel _____

Datum der Messung _____

Operator _____

Gerät: STOE1 STOE2 PAN

Anwendermessung _____

Servicemessung _____

Gesamte Messzeit _____

Einstellungen für die Messung:

time per step _____

anti-scatter slit _____

beam mask _____

Name des Programms/Ordnerns

Name der Messung

Für Fragen zu Proben oder zur Probenabgabe bitte Lisa-Marie Wagner (34104/ B134) oder Christian Würtele (34103/B131) kontaktieren