Einträge in SAP Logon für PGI und PHR

Einträge zentral gesteuert:

Im SAP Logon können die Einträge generell vorgenommen:

	a =	Si	AP Logon 760	_ 🗆 ×
Variable Anmeldung				
erweise Sendungen Überprüfen Ansicht	it Acrobat ♀ Was möchten Sie tun?		Eintrag PGI im SAP GUI 760	e Flemente filtern
- A [*] A [*] Aa [*] Aa A [*] = - ! = - 'E [*] < 0 i ² A - 2 [*] - A [*] IIII = - ! = - 'E [*] < 0 tart n Absatz	AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbCcDc 1 Standard 1 Kein Lee	AaBbCc AaBbCcc Aa Oberschrif Überschrif T	ABBCCE AaBbCcDa AaBbCcDa AaBbCcDa AaBbCcDa AaBbCcDa AaBbCcDa Fet Untertitel Schwache Hervorhe Intensive Fet Formatvorlagen	cel t
Viederherstellen	л	- Lugun 760	Arbeitsbereichsansicht v	
Minimieren me Maximieren 1- PGI I Schließen (Att=54) 2- PHR	Systembesch Finanzsystem im Personalsystem	SID Gruppe/ In M PGI PGI 00 PHR PHR 00	Router /H/sapr1.uni-glessen.de /H/sapr1.uni-glessen.de/H/sap.hehrz.de er	
Optionen				
			56	er
			Anmelden	
				10×

Optionen auswählen:

≣	O	Optionen für SAP GUI - SAP Logon						
			Search Item					
Visuelles Design	Konfigurat	ionsdateien						
Interaktionsdesign	Pfad zu lol	alen Konfigurationsdateien:						
Barrierefreiheit & Skripting	C:\Users\	gn1789\AppData\Roaming\SAP\Common	Auswählen					
Einstellung - mehrere Sprachen	XML-Konfi	gurationsdatei auf Server:						
> Lokale Daten								
Traces	L							
Sicherheit	Zwischens	peicherung von Konfigurationsdateien						
Optionen für SAP Logon	✓ <u>Z</u> wisch	enspeichern von Remote-Konfigurationsdateien	zulassen					
Allgemein	• <u>C</u> ach	e bei jedem Start des SAP Logon (Pad) aktualis	ieren					
Konfigurationsdateien	🔵 <u>U</u> pda	te-Intervall für Cache [Stunden]:	<u>^</u>					
Frontend-Druck	Dfad	C:\Users\gn1789\AppData\Roaming\SAP\U	ogonServerConfigCache					
Wiederherstellung & Bereinigung	Fidu.		ogonoerverooningodene					
Systeminformationen	Geladene	Dateien						
	Тур	Pfad						
	Lokale Da Server-Da	itei C:\Users\gn1789\AppData\Roaming\SA itei https://www.uni-giessen.de/de/org/admi	P\Common\SAPUILandscape.xml n/kb/sap/gui/@@download/file/S.					
	i	Änderung wird erst nach Neustart des SAP	Logon/SAP-Logon-Pad wirksam.					

Unter Optionen für SAP Logon "Konfigurationsdateien" auswählen.

Im Feld "XML-Konfigurationsdatei auf Server" folgenden Link hinterlegen:

https://www.uni-giessen.de/de/org/admin/kb/sap/gui/@@download/file/SAPUILandscape.xml

≡	Optionen für SAP G	GUI - SAP Logon			;		
				Search I	tem		
> Visuelles Design	Konfigurationsdateien						
> Interaktionsdesign	Pfad zu lokalen Konfiguratio	onsdateien:					
> Barrierefreiheit & Skripting	C:\Users\gn1789\AppData	a\Roaming\SAP\Cor	nmon		A <u>u</u> swählen		
> Einstellung - mehrere Sprachen	XML-Konfigurationsdatei au	f Server:					
> Lokale Daten	s://www.uni-giessen.de/de	e/org/admin/kb/sap/	gui/@@download	/file/SAPU	Landscape.xm		
> Traces			-		<u>_</u>		
> Sicherheit	Zwischenspeicherung vo	on Konfigurations	dateien				
\vee Optionen für SAP Logon	✓ <u>Z</u> wischenspeichern von	Remote-Konfiguratio	onsdateien zulasse	n			
Allgemein	• <u>C</u> ache bei jedem Start	des SAP Logon (Pa	d) aktualisieren				
Konfigurationsdateien	O Update-Intervall für Ca	ache [Stunden]:					
> Frontend-Druck	Pfad: C:\Users\gn1	789\AppData\Roam	ning\SAP\LogonSe	rverConfig	Cache		
Wiederherstellung & Bereinigung							
Systeminformationen	Geladene Dateien						
	Typ Pfad						
	Lokale Datei C:\Users\gn1789\AppData\Roaming\SAP\Common\SAPUILandscape.xu Server-Datei https://www.uni-giessen.de/de/org/admin/kb/sap/gui/@@download/file/						
	1 Anderung wird	d erst nach Neustar	t des SAP Logon/S	SAP-Logon	-Pad wirksam.		
		<u>O</u> K	<u>A</u> bbrechen <u>I</u>	<u>Ü</u> bernehme	en <u>H</u> ilfe		

Dann auf "OK" klicken.

Es erscheint ein Fenster, dass der Neustart von SAP Logon notwendig ist:

Optioner	n für SAP Logon		×
?	Sie haben während der Ausf Logon/SAP-Logon-Pad eine Konfigurationsdateien vorge Einstellungen werden erst na Logon/SAP-Logon-Pad wirks SAP Logon/SAP-Logon-Pad	ührung von SAP Änderung in Einste nommen.Änderung ach Neustart des SA am. jetzt beenden?	llungen der Jen an \P
		Ja	<u>N</u> ein

Auf Ja klicken.

Nach dem Neustart sieht das SAP Logon-Fenster wurde ein neuer Ordner HeHRZ hinzugefügt:

≡		_ 🗆 ×						
Variable Anmeldung	ı T	Arbeitsbereichsansicht \vee						
	Verbindungen	Elemente filtern						
✓ Workspaces	Name	Systembesch	SID	Gruppe/	In	M	Router	
HeHRZ	1- PGI Finanzsystem im		PGI	PGI	00		/H/sapr1.uni-giessen.de	
JLU-Gießen	2- PHR Personalsystem		PHR	PHR	00		/H/sapr1.uni-giessen.de/H/sa	p.hehrz.de
Seite 3								

Die beiden Einträge sind jetzt standardmäßig hinterlegt und können nicht geändert werden.

Der Link wird zentral von der SAP Basis gepflegt. Falls die Internetseiten der JLU nicht aufgerufen werden können, können als Backup die Systemeinträge auch lokal vorgenommen werden

Lokaler Eintrag für Rechnungswesensystem PGI

Weiterhin ist es möglich eine lokale Einträge für den PGI vorzunehmen.

Im SAP LogonPad als lokaler Eintrag:

≡	SAP Logon 760							
Variable Anmeldung							Arbeit	
	Verbindungen					Ę	Eleme	
 Workspaces 	Name	Systembeschreibung	SID	Gruppe/Server	Inst	Message-Ser	Router	
JLU-Gießen								
Local								

Neuen Eintrag auswählen:

≡	SAP Logon 760	_ 🗆 ×
Variable Anmeldung	7	Arbeitsbereichsansict \checkmark
Verbindung	_	The second second
Verknüpfung	 見	Elemente filtern

Verbindung auswählen:

	Neuen Systemeintrag anlegen ×						
Wählen Sie Systempar	e aus der u ameter sel	unten stehenden Liste eines der verfügbaren Systeme. Beim ersten Eintra elbst festlegen.	ag können Sie die				
		Elemente filtern					
SID	Beschreit	ibung					
12	Benutzers	rspezifisches System					
Wenn für das angegebene System ein anderer als der Default-SAProuter benötigt wird, wählen Sie anderen Eintrag aus der SAProuter-Dropdown-Liste.							
S	AProuter:		\sim				
		<u>A</u> bbrechen Zurück <u>Weiter</u> <u>F</u> erti	g stellen <u>H</u> ilfe				

Weiter

	Neuen Systemeintrag anlegen	×					
Wählen Sie den Verbindungstyp und legen Sie gegebenenfalls die Systemparameter fest. Lassen Sie das Beschreibungsfeld leer, wenn Sie einen Systemvorschlag für die Beschreibung möchten. Drucktasten 'Weiter >' und 'Fertig stellen' sind nur aktiv, wenn alle notwendigen Eingabedaten angegeben wurden. Verbindungstyp							
Gruppen-/Serverselektion							
Benutzerspezifischer Anwe	ndungsserver						
Parameter Systemverbindun	g						
Beschreibung:	PGI - Rechnungswesensystem						
System-ID:	PGI						
Instanznummer:	00						
SAProuter-String:	/H/sapr1.uni-giessen.de/H/sap.hehrz.de						
Anwendungsserver:	PGI	7					
		-3					
Diese Seite als erste Seite zum	n Anlegen nächster Einträge verwenden; dies ist sofort gültig						
	Abbrechen Zurück Weiter Fertig stellen	<u>H</u> ilfe					

Einträge vornehmen:

Beschreibung:	PGI Rechnungswesensystem
System-ID:	PGI
Instanznummer:	00
SAProuter-String:	/H/sapr1.uni-giessen.de/H/sap.hehrz.de
Anwendungsserver:	PGI

Dann "Fertig stellen"

≡				SA	P Logo	on 760				_ □
<u>V</u> ariable Anmeldung	٦	Ø	Ŵ							Arbeitsbereichsansicht
		Verb	indungen						Ę	Elemente filtern
\vee Workspaces		Nan	ne	Systembesch	SID	Gruppe/	In	М	Router	
HeHRZ		-	PGI - Rechnungswesens		PGI	PGI	00		/H/sapr1.uni-giessen.de/H/sap	.hehrz.de
JLU-Gießen										

Der Eintrag ist nun im LogonPad gespeichert

Durch Doppelklick kann die SAP-Anmeldemaske aufgerufen werden:

=		
SAP		SAP
✓ Veues Neues	Kennwort Mehr 🗸	
Mandant 200	Information	
Benutzer *	Zurzeit keine Meldungen!	
Anmeldesprache DE	[]	r L

Anmelden mit Benutzerkennung und Kennwort (die Punkte sind nur Platzhalter)

Wenn bereits ein Eintrag vorhanden ist, der geändert werden muss, dann Eintrag markieren und auf den Ändern-Button klicken:

≡	SAP Logon 760					_ 🗆	
Variable Anmeldung							Arbeitsbereichsansich
	Verbindungen						Elemente filtern
\vee Workspaces	Name	Systembesch	SID	Gruppe/	In	M	Router
HeHRZ	PGI - Rechnungswesens		PGI	PGI	00		/H/sapr1.uni-giessen.de/H/sap.hehrz.de
JLU-Gießen							
Local							

Änderungen vornehmen und auf OK klicken:

		Eigenschaften für Systemeintrag	>
Verbindung	Netzwerk	Codepage	
Wählen Sie den alte Beschreibu ist nur aktiv, we	verbindungsty ng, wenn Sie ei nn alle notwen typ	o und legen Sie gegebenenfalls die Systemparameter fest. Löschen Sie die nen Systemvorschlag für die Beschreibung möchten. Die Drucktaste 'OK' digen Eingabedaten angegeben wurden.	
	up /Sonvorsolokt		
Gruppe	In-/Serverselekt		
 Benutz 	erspezifischer A	nwendungsserver	
Parameter Sv	vstemverbing	lung	
	Reschreibung	PGI - Rechnungswesensystem	
	Descriteibuli		
	System-IL		
	Instanznumme	r: 00	
9	SAProuter-String	g: /H/sapr1.uni-giessen.de/H/sap.hehrz.de	
An	wendungsserve	r. PGI	
			1

Eintrag für Personalsystem PHR

Im SAP LogonPad als lokaler Eintrag:

Ξ	SAP Logon 760						
Variable Anmeldung							Arbeit
	Verbindungen					Ę	Eleme
\lor Workspaces	Name	Systembeschreibung	SID	Gruppe/Server	Inst	Message-Ser	Router
JLU-Gießen							
Local							

Neuen Eintrag auswählen:

=	SAP Logon 760	_ 🗆 ×
Variable Anmeldung	7	Arbeitsbereichsansict \lor
Verbindung		Elemente filmer
Ver <u>k</u> nüpfung		Elemente filtern

Verbindung auswählen:

	Neuen Systemeintrag anlegen						×		
Wählen Sie aus der unten stehenden Liste eines der verfügbaren Systeme. Beim ersten Eintrag können Sie die Systemparameter selbst festlegen.						n Sie die			
					Elem	nente filte	ern		
SID	Beschreit	oung							
₽8	Benutzers	spezifisches Syste	em			-	1		
Wenn für das angegebene System ein anderer als der Default-SAProuter benötigt wird, wählen Sie anderen Eintrag aus der SAProuter-Dropdown-Liste.									
S	AProuter:								\sim
				<u>A</u> bbrec	hen	<u>Z</u> urück	<u>W</u> eiter	<u>F</u> ertig stellen	<u>H</u> ilfe

Weiter

	Neuen Systemeintrag anlegen	×
Wählen Sie den Verbindungstyp un Beschreibungsfeld leer, wenn Sie e 'Weiter >' und 'Fertig stellen' sind n	d legen Sie gegebenenfalls die Systemparameter fest. Lassen Sie o inen Systemvorschlag für die Beschreibung möchten. Drucktasten ur aktiv, wenn alle notwendigen Eingabedaten angegeben wurden.	las
Gruppen-/Serverselektion		
 Benutzerspezifischer Anweigen 	ndungsserver	
Parameter Systemverbindun	g	
Beschreibung:	PHR - Personalsystem	
System-ID:	PHR	
Instanznummer:	00	
SAProuter-String:	[/H/sapr1.uni-giessen.de/H/sap.hehrz.de	
Anwendungsserver:	PHR	
Diese Seite als erste Seite zum	n Anlegen nächster Einträge verwenden; dies ist sofort gültig	
	Abbrechen Zurück Weiter Ertig stellen H	lfe

Einträge vornehmen:

Beschreibung:	PHR Personalsystem
System-ID:	PHR
Instanznummer:	00
SAProuter-String:	/H/sapr1.uni-giessen.de/H/sap.hehrz.de
Anwendungsserver:	PHR

Dann "Fertigstellen"