

Nutzung des HöS-Lautsprechers (Kugelberg 62)

Anleitung für Nutzung mit Laptop und Anschluss von


- a) HDMI-Kabel
- b) VGA-Kabel plus Audiokabel

Voraussetzung 1: seitlicher Schalter am Pult „an“




Voraussetzung 2: Beamer eingeschaltet

„DISPLAY“ auf „ON“




Voraussetzung 3: Einstellungen an Pult für Ansteuerung der Geräte

Fall 1: HDMI



Wichtig in beiden Fällen:
Lautstärke am Pult hochdrehen
(in roten Bereich)


Fall 2: VGA mit Audiokabel




Voraussetzung 4 bei Windows (Win10): Einstellungen

Fall 1: HDMI


- a) Ausgabe: **ExtronScaler**
b) u. c) Lautstärke: zweistellige Zahl (testen) und nicht deaktiviert



Fall 2: VGA mit Audiokabel



- a) Ausgabe: **Kopfhörer**
b) u. c) Lautstärke: zweistellige Zahl (testen) und nicht deaktiviert



Voraussetzung 5 bei Mac: Einstellungen

- Falls kein Ton unter Beachtung von Voraussetzungen 1 bis 3 vorhanden ist, prüfe, ob HDMI als Ausgabegerät eingestellt ist, siehe dazu „HDMI-Gerät empfängt keinen Ton“ unter <https://support.apple.com/de-de/HT204388>
- Falls weiterhin kein Ton, dann siehe Lautstärkeeinstellungen bei Mac, z.B. unter <https://support.apple.com/de-de/guide/mac-help/mchlp2256/mac> (ggf. wie bei Windows beachten, wie laut (zu leise?) und ob „deaktiviert“ eingestellt ist)